

<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД</p> <p>КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>	
<p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>	
<p>Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қызылорда облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Қазалы аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Казалинское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Кызылординской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"</p>	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ N.02.X.KZ00VWF00319870
Дата: 31.03.2025 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Қызылорда облысы Қазалы ауданы Әйтеке би кенті Қазыбек би көшесі №90 орналасқан, №21 "Алпамыс" бөбекжай- балабақшасы КМКК

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 12.03.2025 16:01:50 № KZ87RYS01039712**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **"Қызылорда облысының білім басқармасының "Қазалы ауданы бойынша білім бөлімінің № 21 "Алпамыс" бөбекжай -балабақшасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорыны, ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ Қазақстан, Қызылорда облысы Қазалы ауданы Әйтеке би кенті , Қазыбек би көшесі №90 үй**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Балалар мектепке дейінгі мекемелері

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес) **Білім беру**

4. Жобалар, материал дарэзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **№21 «Алпамыс» бөбекжай-балабақшасының 12.03.2025 жылғы №KZ87RYS01039712 өтініші, ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖК РМК Қызылорда облысы бойынша филиалы Қазалы аудандық бөлімшесі 06.03.2025 жылғы №125000218306768 сү үлгісінің микробиологиялық зерттеу хаттамасы, 07.03.2025 жылғы №1250001014310971 орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сүмен жабдықтаудың ауыз сү үлгілерін зерттеу хаттамасы, 11.03.2025 жылғы №1250001004306436 жарықты өлшеу хаттамасы, 11.03.2025 жылғы №**



7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются)

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Қызылорда облысының білім басқармасының «Қазалы ауданы бойынша білім бөлімінің №21 ««Алпамыс» бөбекжай-балабақшасы» КМҚК, БСН 140840007816. Мекен-жайы: Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Әйтеке би кенті, Қазыбек би көшесі №90 орналасқан «Алпамыс» бөбекжай-балабақшасы, 2 қабатты типтік жобада салынған ғимаратта (ауданы 15818 ш.м.) орналасқан. Техникалық паспорт бойынша 04.05.2015 жылы жасалған, кадастрлік нөмері 10:150:006:1543:1. Меңгерушісі Коланова Жанат Қуанышовна, тел: 87053389988.

Қызмет саласы мен түрі: «Мектепке дейінгі білім беру және тәрбиелеу», объектінің қуаты - 280 орын, қабылданатын бала саны - 280, барлығы - 12 топ, кіші топтар: «Тілашар» - 20 бала, «Құлыншақ» - 20 бала, «Балапан» - 20 бала, «Алпамыс» - 20 бала, ортаңғы топтар: «Ақбота» - 25 бала, «Балдәурен» - 25 бала, «Еркетай» - 25 бала, «Айгөлек» - 25 бала, ересек топтар: «Ботақан» - 25 бала, «Ақерке» - 25 бала, «Балдырған» - 25 бала, мектепалды даярлық тобы: «Айналайын» - 25 бала.

Балабақша учаскесіне кіру жолдары тегіс, қатты материалдар бетонмен жабылған. Объект аумағы темір материалмен 1,5 м. биіктікте толық қоршалған, зақымдалу жоқ. Ғимарат аумағында сыртқы жасанды жарықтандыру үшін 14 қыздыру шам жарық жүйесі орналасқан, жұмыс қалпында. Сырты қорғаныш плафонымен қамтамасыз етілген. Көгалдандыру 70%-ға орындалған. Үй - жайларының алаңы 280 балаға есептелген, объект аумағында әрбір топ үшін жеке ойын алаңдары көзделген. Әр балаға 4 м², күн мен жауын шашыннан қорғау үшін үш жағынан қоршалған 20 ш.м. құрайтын 12 көлеңке қалқа қаралған, едені тегіс ағашпен жабылған. Ойын алаңдарына құм толық төселген, құмдар мезгілінде өз уақытымен ауыстырылады. Қоқыс жинағыш (контейнер - 3 дана) шаруашылық аймақта орналасқан, үш жағынан қоршалған, тазалау және дезинфекциялау үшін қолжетімді су өткізбейтін жабыны бар алаңда тығыз жабылатын қақпақтармен жабықталған. Қоқыс жинағыш (контейнер) таза, жуылған және дезинфекцияланған. Тұрмыстық қатты қалдықтарды әкету үшін арнайы «Қазалы Сервис» ЖШС-мен 14 қаңтар 2025 жылы № 5 келісім шартқа отырған.

Объект тұрғын аумақта орналасқан, объект аумағында және үй-жайларында олармен функционалдық жағынан байланысы жоқ объектілер орналастырылмаған.

«Алпамыс» бөбекжай-балабақшасы 1 меңгеруші бөлмесінен (S - 20,2 ш.м.), 1 хатшы бөлмесінен (S - 12,5 ш.м.), 1 әдіскер бөлмесінен (S - 19,3 ш.м.), 1 шаруашылық меңгерушісі бөлмесінен (S - 10,7 ш.м.), 1 шаруашылық қоймасынан (S - 4,2 ш.м.), 1 лагопед бөлмесінен (S - 15,3 ш.м.), 12 жатын бөлмесінен, 12 ойын бөлмесінен, 1 акт (S - 80,0 ш.м.), және спорт залдардан (S - 54,0 ш.м.), медициналық пункттен (S - 41 ш.м. (2 оқшаулау бөлмесімен қоса)), асхана (S - 110,1 ш.м.), қабылдау бөлмесінен (S - 169,4 ш.м.), кір жуатын орыннан (S - 51,1 ш.м.), әжетханалардан, буфет бөлмелерінен, жинау мүккамалдарын сақтайтын орыннан және қосымша бөлмелерден тұрады.

«Алпамыс» бөбекжай-балабақшасының 1-ші қабатында кіші топтар: «Тілашар», «Құлыншақ», «Балапан», «Алпамыс» топтары, ортаңғы топтар: «Балдәурен», «Айгөлек» топтары орналасқан. 2-ші қабатта ортаңғы топтар: «Ақбота», «Еркетай» топтары, ересек топтар: «Ботақан», «Ақерке», «Балдырған» топтары және мектепалды даярлық тобы: «Айналайын» орналасқан.

Жалпы балабақшада 12 топқа жатын және ойын бөлмелері қаралған. Әр жатын бөлмесінің ауданы әр балаға 1,8 м² есебінен және ойын бөлмесі бір балаға кемінде 2,0 м² есебінен қаралған. Киім шешетін орындар әр балаға 0,7 ш.м., барлығының S - 210,9 ш.м.

1-ші қабаттағы: «Тілашар» кіші тобы - 20 бала, ойын бөлмесі S - 62,1 ш.м., жатын бөлме S - 49,0 ш.м., буфет ас тарату S - 3,9 ш.м., санитарлық торап S - 16 ш.м. «Құлыншақ» кіші тобы - 20 бала, ойын бөлмесі S - 62,8 ш.м., жатын бөлме S - 50,0 ш.м., буфет ас тарату S - 4,3 ш.м., санитарлық торап S - 16,0 ш.м. «Балапан» кіші тобы - 20 бала, ойын бөлмесі S - 64,2 ш.м., жатын бөлме S - 48,7 ш.м., буфет ас тарату S - 3,6 ш.м., санитарлық торап S - 16,0 ш.м. «Алпамыс» кіші тобы - 20 бала, ойын бөлмесі S - 62,1 ш.м., жатын бөлме S - 49,9 ш.м., буфет ас тарату S - 4,0 ш.м., санитарлық торап S - 16,1 ш.м. «Балдәурен» ортаңғы тобы - 25 бала, ойын бөлмесі S - 64,2 ш.м., жатын бөлме S - 48,3 ш.м., буфет ас тарату S - 4,0 ш.м., санитарлық торап S - 16,5 ш.м. «Айгөлек» ортаңғы тобы - 25 бала, ойын бөлмесі S - 62,1 ш.м., жатын бөлме S - 49,0 ш.м., буфет ас тарату S - 3,9 ш.м., санитарлық торап S - 16,0 ш.м.



2-ші қабаттағы: «Ақбота» ортаңғы тобы - 25 бала, ойын бөлмесі S - 61,2 ш.м., жатын бөлме S - 50,0 ш.м., буфет ас тарату S - 3,7 ш.м., санитарлық торап S - 16,0 ш.м. «Еркетай» ортаңғы тобы - 25 бала, ойын бөлмесі S - 59,9ш.м., жатын бөлме S - 48,2 ш.м., буфет ас тарату S -3,9 ш.м., санитарлық торап S - 16,5 ш.м. «Ботақан» ересек тобы - 25 бала, ойын бөлмесі S - 63,6 ш.м., жатын бөлме S - 48,4 ш.м., буфет ас тарату S - 3,6 ш.м., санитарлық торап S - 16,0 ш.м. «Ақерке» ересек тобы - 25 бала, ойын бөлмесі S - 61,6 ш.м., жатын бөлме S - 48,2 ш.м., буфет ас тарату S - 3,9 ш.м., санитарлық торап S - 16,0 ш.м. «Балдырған» ересек тобы - 25 бала, ойын бөлмесі S - 64,2 ш.м., жатын бөлме S - 49,2 ш.м., буфет ас тарату S - 4,0 ш.м., санитарлық торап S -16,0 ш.м. «Айналайын» мектепалды даярлық тобы - 25 бала, ойын бөлмесі S - 62,8 ш.м., жатын бөлме S - 49,1 ш.м., буфет ас тарату S - 4,3 ш.м., санитарлық торап S - 16,0 ш.м.

Балалар күндізгі ұйқысын жатын бөлмесінде кереуеттерде демалады. Кереуеттердің балалар үшін - ұзындығы 140 см, ені 60 см, биіктігі 30 см. Жиһаздар мен жабдықтар балалардың бой-жас ерекшеліктеріне сәйкес келеді, үстелдер, арқалығы бар орындықтармен жабдықталған. Пайдаланылған ойыншықтар күн сайын жуу құралдарын қолдана отырып әр күннің соңында жуылады. Ойыншықтарды жууға арналған сыйымдылық және шүберектер таңбаланған. Балалардың киіміне арналған шкафтары жеке таңбаланған және бас киімге арналған сөрелермен және сыртқы киімге арналған ілмектермен жабдықталған.

«Алпамыс» бөбекжай-балабақшасының асханасы ғимараттың 1-ші қабатында орналасқан. Ас блогының және жабдықтардың құрылысы, шикі және дайын өнімге, тамақтану жағдайларына қойылатын талаптар "Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 17 ақпандағы № ҚР ДСМ-16 бұйрығына сәйкес көзделген. Асхананың жалпы S - 110,1 ш.м. Тамақ қалдықтарын сақтайтын камера S - 5,2 ш.м., дәліз S - 14,7 ш.м., жүк тиеу-түсіру бөлме S - 5,2 ш.м., көкөніс бөлме S - 5,7 ш.м., құрғақ тамақ қойма S - 8,0 ш.м., персонал бөлме S - 8,0 ш.м., дәретхана S - 3,0 ш.м., ыдыс жуатын бөлме S - 6,1 ш.м., тамақ тарату бөлме S - 7,6 ш.м., тамақ дайындау бөлме S - 12,7 ш.м., ас даярлау бөлме S - 28,3 ш.м., кіре беріс S - 5,6 ш.м. Асхананың ішінде технологиялық процестің бірізділігі көзделген, яғни дайын тағам мен шикі тағамның, пайдаланылған ыдыс пен таза ыдыстардың қарама-қарсы ағынына жол берілмеген, яғни топтарға қарай дайын тағам тарататын терезе көзі қаралған.

Ас блогына салқын және ыстық су келтірілген, 2 ұяшықты ванна қаралып, орталықтандырылған су жүйесіне және лас су желісіне қосылған. Су жылытқыш (аристон- 50 л.) орнатылған, жұмыс бабында. Асханада терезелерге москит торлары орнатылған. Терезе әйнектері, электр шамдардың плафондары және сыртқа тартып желдету жүйесінің жалюзді торлары таза. Асхана мен қоймада желдету табиғи және жасанды жолмен, табиғи - терезе көздері арқылы, жасанды - механикалық жолмен жүргізіледі, терезе көздері шыбын - шіркейге қарсы торланған. Заманауи технологиялық құрал-жабдықтардан асханада ет өңдейтін, балық өңдейтін, шикізат өңдейтін столдар, дайын тағам столы қаралған, заманауи құрал-жабдықтармен: 1 картон тазалағыш, 1 электрлі ет тартқыш, 1 микротолқынды пеш, 1 ет шабуға арналған дінгек, 1 балықтарды бөлшектеуге арналған дінгектер, т.б. I, II, III-ші тағамға арналған ыдыс-аяқтармен, 2 тоңазытқыш, 3 мұздатқышпен жабдықталған. Шикі және піскен тағамдарды өндеуге гигиеналық жабындысы бар 6 дана өндірістік үстелдермен жабдықталған. Шикі, дайын тағамдар өнімдерін бөлшектеу мүкәммалдарынан 12 пышақ, 12 тақтайшалар қаралған. Асхана қызметкерлерінің жеке бас тазалығы үшін қол жуу құралымен және бір реттік сүрткіштермен жабдықталған, қол жуғыш раковина орнатылған. Асхана бөлмесінің қабырғасы мен еденіне жуу-залалсыздандыру жұмыстарына ыңғайлы материал төселінген. Асхана ішінде турау құралдарына және ас үй ыдыстарына толықтай таңбалау жұмыстары жүргізілген. Жұмыртқаны сақтауға арналған таңбаланған ыдыс-аяқтары бар және тоңазытқыштарда орналастырылған. Асхана және ас үй ыдыс-аяғын кептіруге және сақтауға арналған жағдайлары жасалған. Тәуліктік сынамаларды сақтауға арнайы қақпағы тығыз жабылатын, таңбаланған шыны ыдыстармен қамтамасыз етілген, тоңазытқыш ішінде термометр орнатылған. Асты өлшеуге арналған таразылармен қамтамасыз етілген.

Ас блогында 3 аспазшы жұмыс жасайды. Жеке гигиена қағидаларын сақтау үшін жағдайлар жасалған. Қызметкерлерімен техникалық персоналдарда арнайы киіммен, ауыстыратын аяқ-киіммен қамтамасыз етілген. Ас блогы қызметкерлерінде бөгде заттармен, іріңді аурулар және шағын жарақаттары жоқ, күнделікті мейіргер тексеруден өткізу үшін арнайы журналдар арналған. Қызмет көрсететін 72 персоналдар және ас блогы жұмыскерлері медициналық тексеріп-қараудан және гигиеналық оқытудан өткен.

Тамақ ішу арасындағы интервалы сақтала отырып, 10 күндік ас мәзірі құрылған. Шикізат пен өнімнің қауіпсіздігін қуәландыратын құжаттарымен толықтай қамтылған, құжаттары сақталған. Өндірістік бақылау бағдарламасын жүргізу үшін ҚР ДСМ Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің «Ұлттық сараптама орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік



кәсіпорнының Қызылорда облысы бойынша филиалымен №13, 23.01.2025 жылы келісім шартқа отырған.

Тамақ өнімдерін сақтауға арналған 2 қойма үй-жайы қаралған (көкөніс қойма S - 5,7 ш.м., құрғақ тамақ қойма S - 8,0 ш.м.), сақтау шарттары мен режимдері (оның ішінде температуралық-ылғалдылық, жарық режимдері, тауарлық көршілестік) және тамақ өнімдерінің әрбір түрі үшін қоймаға қойылатын талаптар сақталған.

Санитарлық тораптар 10 тәрбиеленушіге 1 унитаз және 1 раковинадан көзделіп, 48 раковина, 36 унитаздан жабдықталған. Дәретханалардың жалпы S - 186,6 ш.м. Сонымен қатар, қол жууға арналған раковиналар, жеке ұяшықтары бар балалардың орамалдарына арналған қабырғаға ілінетін аспалы ілгіштер орнатылған. Қол жууға салқын және ыстық су жылытқышы (аристон) 12 дана (50 литр) қаралған, жұмыс бабында.

Жас ерекшелігіне сәйкес балаларға арналған топтар түбектермен толықтай қамтамасыз етілген, жеке түбектерге арналған таңбаланған ұяшықтармен бөлінген, түбектер уақытылы дезинфекцияланып отырады.

Ғимарат ішінде персоналға арналған 5 санитарлық торап (5 раковина, 5 унитаз) қарастырылған. Сонымен қатар аулада персоналға 1 (әйелдерге және ерлерге арналған) дәретхана орналастырылған, дәретханаға баратын жолға қатты жабын (бетон) төселген.

Топтық үй жайларында және медициналық пункт үй жайларында ауа температурасын бақылау үшін ішкі қабырғаға 0,8-1,2 м биіктікте бекітілген термометр орнатылған.

«Алпамыс» бөбекжай балабақшасының ғимаратының 1-ші қабатында медициналық кабинет орналасқан, балаларға медициналық қызмет көрсету қамтамасыз етілген. Медициналық қызмет көрсетуге қабылдау бөлмесі (S - 12,5 ш.м.), егу бөлмесі (S - 7,9 ш.м.) және 2 оқшаулау бөлмесіде қарастырылған (1-ші оқшаулау бөлме S - 5,3 ш.м., 2-ші оқшаулау бөлме S - 6,4 ш.м., оқшаулау бөлмесінің санитарлық торап S - 2,1 ш.м., буфет-ас тарату бөлме S - 6,8 ш.м.). Оқшаулау бөлмелерінде барлығы 4 керует, үстел, орындықтармен жабдықталған. Изолятордың өтпелі болмауы көзделген, олардың арасында әйнектелген қалқа құрылғысы орнатылған.

Медициналық кабинеттің жабдықталуы ҚР ДСМ 09.07.2021ж № ҚР ДСМ -59 бұйрығының 9 қосымшасында көрсетілген барлық медициналық жабдықтармен толықтай жабдықталған, арнайы таңбаланған орындарда сақталған. Сонымен қатар, объектілердегі қызметкерлердің профилактикалық медициналық тексеріп - қараудан уақытылы өтуін және осы Санитариялық қағидаларға 10-қосымшаға сәйкес ас блогы жұмыскерлерін тексеріп-қарау нәтижелері журналына деректерді тіркей отырып ас блогы жұмыскерлерінің денсаулығына күн сайын бақылауды жүзеге асыруда.

ҚР ДСМ 09.07.2021ж № ҚР ДСМ -59 бұйрығының 12- қосымшасына сәйкес инфекциялық ауруларды есепке алу журналымен, соматикалық сырқаттанушылық журналымен, жіті инфекциялық аурулармен байланыстарды есепке алу журналымен, профилактикалық егулер картасымен,

Манту сынамаларын тіркеу журналымен, Манту сынамасы бойынша тексеруге жататын тәуекел тобындағы балаларды тіркеу журналымен, фтизиопедиатрда тексеруге жататын туберкулинге оң нәтижелі адамдар журналымен, бақыланатын химиялық профилактиканы жүргізу журналымен, гельминттерге тексерілген адамдарды тіркеу журналымен, баланың денсаулық паспортымен, тәуекел тобындағы балалардың тізімімен, тез бұзылатын тамақ өнімдері мен жартылай фабрикаттардың бракераж журналымен, ас блогы жұмыскерлерін тексеріп-қарау журналымен, тамақтану нормаларының орындалуын бақылау тізімдемесімен, тәрбиеленушілердің жеке медициналық карталарымен, тағамдар мен аспаздық бұйымдардың сапасын органолептикалық бағалау журналымен және "С" витаминдеу журналымен медициналық құжаттамаларымен жұмыс жүргізілуде.

Ғимаратқа орталықтандырылған су жүйесі кіргізілген. Суды микробиологиялық зерттеу хаттама № 125000218306768, 06.03.2025 ж.; Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтау хаттамасы №1250001014310971, 07.03.2025 ж. сәйкессіздіктер анықталған жоқ.

Сонымен қатар, 12 топқа қайнатылған ауыз су шәйнектерге өлшеп құйылған. Қайнатылған ауыз суды үш сағаттан аспайтын уақыт сақтайды. Су ішу үшін таза шыны ыдысты пайдаланады, таза және пайдаланылған ыдыс үшін таңбаланған жеке подностар бөлінген. Су жүйесі санитарлық торап бөлмелеріне, асханаға, топтардың ыдыс жуу орынына, медициналық бөлмеге, кір жуу бөлмесіне келтірілген.

Кәріз жүйесі жергілікті, объекті аумағының шаруашылық аймағында орналасқан. Сарқынды суды қабылдауды гидравликалық бекітпесі (сифон) бар қақпақпен жабдықталған, толмаған уақытылы тазартылған. Кәріз жүйесінен шыққан сарқынды лас суларды сыртқа шығару қызметін «SYR BELES!» ЖШС-мен 10 қаңтар 2025 жылы №7 келісім шарты жасалған.

Жылу жүйесі орталықтандырылған газ арқылы жылытылады, газға қосылған қазандық бөлек ғимаратта орналасқан, бөлменің S- 90,8 ш.м, жылу қазандық бөлмесінен ғимараттың бөлмелеріне жылыту құралдары арқылы берілуде, жұмыс бабында. Метерологиялық өлшеу хаттамасынан сәйкессіздік анықталған жоқ (11.03.2025 ж. №1250001004306458). Жылыту жүйесі радиаторлары балалардың жарақаттануының алдын-алу мақсатында торлармен жабылған.



Топтардың жатын және ойын бөлмелерінде табиғи жарықтандырулар көзделген. Терезе әйнектеріне жарық ойықтарын реттелетін күннен қорғайтын құрылғылармен жабдықталған. Әр жатын бөлмеде 8 қыздыру шамдары қаралған, сырты қорғаныш плафонымен қамтамасыз етілген, ойын бөлмелері 8 люминесценттік шамдармен қамтамасыз етілген, барлығы жұмыс бабында. Жарыққа өлшеу хаттамасынан сәйкессіздіктер анықталған жоқ (хаттама 11.03.2025 жылғы №1250001004306436).

Терезелерде желдету үшін ашылатын желкөздерде москит торлары және қорғаныш құлыптары орнатылған. Желдету тиімділігі сақталған. Сору сыртқа тарту желдеткіштерімен қамтамасыз етілген, жұмыс бабында.

Жинау жүргізу үшін нормалау құжаттарына сәйкес, қолдануға рұқсат етілген жуу, дезинфекциялау құралдарын пайдалануда. Дезинфекциялау ерітіндісі «Део-хлор» дайындаушының нұсқаулығына сәйкес дайындау күні көрсетілген, таңбаланған сыйымдылықтарда дайындайды.

Дезинфекциялау және жуу құралдары, жұмысшы ерітінділері балалардың қолы жетпейтін орындарда сақталған. Қорда 7 дана, барлығы 2100 дана бар, сақтау мерзімі 7 жылға дейін жарамды.

Жинау мүкәммалары (легендер, шелектер, шүберектер) таңбаланған және жеке үй-жайларға (санитариялық тораптар, медициналық пункт, ас блогының өндірістік үй-жайлары, тамақтану залы, топтық үй-жайлар) бекітілген, арнайы бөлінген үй-жайларда (орындарда) сақталған. Санитариялық тораптарға арналған жинау мүкәммалының сигналды таңбалары бар.

Ылғалды режимде жұмыс істейтін үй жайлардың (медициналық мақсаттағы, ас блогы, санитариялық тораптар) қабырғалары 1,5 биіктікте жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ылғалды тәсілмен жинауға жол беретін материалмен қапталған.

Кір жуатын орын таза киімдер қоймасынан (S - 8,7 ш.м.), киім үтіктеу бөлмесінен (S - 12,5 ш.м.), кір жуу бөлмесінен (S - 16,7 ш.м.), дәлізден (S - 6,8 ш.м.), лас киімдер сақтау бөлмесінен (S - 6,4 ш.м.) тұрады.

Төсек-орындары, орамалдар ауыстыру ластануына қарай, аптасына бір реттен сиретпей жүргізілуде. Төсек-орынды жуу объектінің кір жуатын орнында жүзеге асырылады. Кір жуу орнында таза және пайдаланылған киім-кешектің қарама-қарсы ағынын болдырмай, технологиялық процестің ағымдылығын сақтау қамтамасыз етілген, 2 кір жуу машинасы, 1 кептіргіш машинасы, 3 үтік, 1 электрлі және 2 кір кептіргіш, таза заттарды жинауға 3 және лас заттарды жинауға 1 шкафтар, 3 үтіктеу үстелі бар.

Алпамыс бөбекжай-балабақшаның едендерінің беті ылғалды тәсілмен өндеуге және дезинфекциялауға жол берілетіндей паркет төселген. Барлық үй-жайлардың төбелері мен қабырғалары тегіс, саңылаусыз, жарықшағы жоқ, бүлінбеген, зақымдану белгілері жоқ.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света:)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

ҚР ДСМ СЭБК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖК РМК Қызылорда облысы бойынша филиалы Қазалы аудандық бөлімшесі 06.03.2025 жылғы №125000218306768 су үлгісінің микробиологиялық зерттеу хаттамасы, 07.03.2025 жылғы №1250001014310971 орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы, 11.03.2025 жылғы №1250001004306436 жарықты өлшеу хаттамасы, 11.03.2025 жылғы №1250001004306458 метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы, 11.03.2025 жылғы №1250001004306451 Электрмагниттік өрісті өлшеу хаттамасы.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)



Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

Қызылорда облысы Қазалы ауданы Әйтеке би кенті Қазыбек би көшесі №90 орналасқан, №21 "Алпамыс" бөбекжай- балабақшасы КМКК

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
"Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы ҚР ДСМ 2021 жылғы 9 шілдедегі № ҚР ДСМ-59 бұйрығы; ҚР ДСМ 2022 жылғы 17 ақпандағы № ҚР ДСМ-16 бұйрығы «Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағида талаптары; ҚР ДСМ 2022 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-15 бұйрығы «Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» санитариялық қағида талаптары; ҚР ДСМ м.а. 2020 жылғы 25 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-331/2020 бұйрығы «Өндіріс және тұтыну қалдықтарын жинауға, пайдалануға, қолдануға, залалсыздандыруға, тасымалдауға, сақтауға және көмуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағида талаптары; ҚР ДСМ 2021 жылғы 1 қыркүйектегі № ҚР ДСМ-95 бұйрығы "Желдету мен ауаны баптау жүйелерін дезинфекциялауға қойылатын санитариялық эпидемиологиялық талаптар"; ҚР ДСМ 2023 жылғы 20 ақпандағы № 26 бұйрығы "Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға және суды мәдени-тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" ; ҚР ДСМ 2023 жылғы 07 сәуірдегі №62 бұйрығымен бекітілген «Өндірістік бақылауды жүзеге асыруға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағида талаптарына

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай (соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қызылорда облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Қазалы аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі ҚАЗАЛЫ АУДАНЫ, көшесі Жалаңтөс Батыр, № 42 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Казалинское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Кызылординской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

КАЗАЛИНСКИЙ РАЙОН, улица Жалаңтөс Батыр, дом № 42

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Ршимбетова Майра Қуантаевна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



